

[psfig]mn  
 [1] 1 [1] 1 [1] 1 textbf cmbxti10 textbfss cmssbx10 mathbf cmbxti10 mathbfss cmssbx10 upmath  
 eurm10 AMSa msam10 0upmath19 0upmath16 0upmath40 3AMSa36 3AMSa3E  
 normalcmrmit boldcmrbxit [1] 1 [1] 1 [1] 1 normalcmrbxit boldcmrbxit normalcmssbxn bold-  
 cmssbxn @mathgroup@group @mathgroup@normal@groupeurm @mathgroup@bold@groupeurbn @math-  
 group@group @mathgroup@normal@groupmsamn @mathgroup@bold@groupmsamn @group19 @group16  
 @group40 @group36 @group3E  
 [1] 1 [1] 1 [1] 1 OT1cmrbxit boldOT1cmrbxit OT1cmssbxn boldOT1cmssbxn UPMUeurmn UPM-  
 boldUeurbn AMSaUmsamn  $\Gamma$ 0UPM"19 $\Gamma$ 0UPM"16 $\Gamma$ 0UPM"40 $\Lambda$ 3AMSa"36 $\Lambda$ 3AMSa"3E  
 [HI structure of the LMC]A New Look at the Large-Scale H *i* Structure of the LMC [L. Staveley – Smith et al.] L. Staveley  
 Accepted 2002 October 8. Received 2002 July 24  
 firstpage–lastpage As accepted. 2002  
 document  
 firstpage  
 abstract We present a Parkes multibeam H *i* survey of the Large Magellanic Cloud (LMC). This survey, which is sensitive to